



**TARIFFARIO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI GAS  
E PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE  
(SU RICHIESTA DEGLI UTENTI)**

**IN VIGORE DAL: 02/05/2023**

## Sommario

PARTE I - NORME GENERALI E CRITERI DI APPLICABILITÀ.....	4
1. OGGETTO.....	5
2. DEFINIZIONI.....	5
3. CRITERI GENERALI PER LA PREVENTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI GAS.....	8
3.1 Preventivi a forfait.....	9
3.2 Preventivo analitico.....	9
3.3 Preventivo misto.....	9
4. ALTRI LAVORI E PRESTAZIONI.....	9
PARTE II - TARIFFARIO DEI PREZZI A FORFAIT.....	11
1. ALLACCIAMENTI.....	12
1.1 Costruzione del prezzo.....	12
1.2 Nuovo allacciamento.....	12
1.3 Soppressione allacciamento gas esistente.....	14
1.4 Sostituzione misuratore per variazione portata su richiesta utente/richiedente.....	15
1.5 Messa a disposizione uscita emettitore d'impulsi per gruppi di misura (art. 8.1 Del. 155/08) ..	15
2. PRESTAZIONI ACCESSORIE.....	15
2.1 Attivazione della fornitura (codici SNC A40 e A01).....	16
2.2 Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della delibera 40/2014/R/GAS e s.m.i.	16
2.3 Disattivazione della fornitura su richiesta del CF (codice SNC D01).....	16
2.4 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità (codice SNC R01) ed a seguito di richiesta di Switch su PDR con fornitura sospesa per morosità.....	16
2.5 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (codice SNC V01).....	17
2.6 Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente Finale (codice SNC V02).....	17
2.7 Sospensione della fornitura, su richiesta della SdV, per morosità del Cliente Finale (codice SNC SM1)	17
2.8 Interruzione della fornitura, su richiesta della SdV, per morosità del Cliente Finale.....	18
2.9 Riapertura del punto di riconsegna a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente Finale (codice SNC A02).....	18
2.10 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione.....	18
2.11 Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'utente, al gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni.....	18
2.12 Lettura dei gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna e gestione dei dati previo accordo tra le parti.....	18
2.13 Sostituzione del gruppo di misura per incuria o manomissione.....	19

2.14	Servizi di fatturazione .....	19
2.15	Voltura .....	19
2.16	Mancati interventi per cause non imputabili al distributore diverse dalla mancata presenza del cliente finale .....	19

# **PARTE I - NORME GENERALI E CRITERI DI APPLICABILITÀ**

## 1. OGGETTO

Secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il presente documento contiene il listino prezzi delle prestazioni che l'impresa di distribuzione fornisce al punto di riconsegna. Salvo che sia diversamente disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il listino prezzi è redatto in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali l'impresa di distribuzione svolge il servizio. Il presente listino prezzi disciplina i costi delle prestazioni relative agli allacciamenti gas ad uso domestico o assimilabili, nonché delle restanti prestazioni su richiesta del cliente, sono inoltre riportati gli importi dovuti per mancati interventi non riconducibili all'impresa distributrice. I costi delle suddette prestazioni sono a carico del cliente che ne ha fatto richiesta. Il presente listino prezzi ha validità per il territorio oggetto di concessione dell'affidamento del servizio della distribuzione del gas (gas naturale e GPL) ad ASM Vercelli SpA.

## 2. DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito riportate costituiscono il riferimento finalizzato alla sola applicazione dei Prezzi riportati nel tariffario (Parte II).

Nel tariffario, inoltre, per ogni prestazione accessoria prevista ne viene dettagliato il significato.

Per le definizioni tecniche, si rimanda alla Normativa tecnica di settore.

**Aereo:** situato al di sopra del piano di campagna;

**Allacciamento o impianto di derivazione di utenza:** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa;

**Attacco:** tratto terminale (fuori terra) dell'allacciamento in prossimità del punto nel quale si installa il gruppo di Misura, esso deve essere dotato di una valvola di intercettazione, con eventuale staffa di supporto;

**Atti autorizzativi:** sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'impresa distributrice, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

**Attivazione della fornitura:** è l'avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione;

**Carreggiata:** è parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margini;

**Cliente finale:** è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

**Completamento del lavoro richiesto** è la realizzazione, a regola d'arte, del lavoro richiesto, comprese l'installazione del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura ove richiesta contestualmente;


**Confine di proprietà:** si intende il confine catastale, tenuto conto di eventuali ulteriori vincoli imposti dalle normative vigenti (es. fasce di rispetto stradali) in corrispondenza del quale è di norma individuato il "Punto di consegna del servizio";

**Gruppo di misura o misuratore:** è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati;

**Impresa distributrice o gestore:** è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e di misura del gas;

**Interrato:** a diretto contatto col terreno;

**Lunghezza dell'allacciamento L (ai fini della definizione del prezzo a forfait):** è la distanza convenzionale misurata in pianta lungo il tracciato dell'allacciamento tra il centro strada (centro geometrico carreggiata stradale) ed il punto di consegna, posto subito a valle del gruppo di misura di norma in prossimità del confine di proprietà



Le definizioni di Lunghezza di allacciamento (L) valgono solo in caso di condotta posta in sede stradale o posta ad una distanza non superiore a 1,5 metri dalla sede stessa,

In tutti gli altri casi, si dovrà considerare come Lunghezza di allacciamento (L) la distanza reale della condotta dal potenziale punto di fornitura;

**Montante:** collegamento fra la parte interrata e la parte aerea costituito da curva, tratto verticale interrato, giunto dielettrico (o di transizione metallo/plastica) e valvola di intercettazione;

**Oneri concessori:** sono gli oneri supportati dal cliente in aggiunta al costo del servizio per l'ottenimento degli atti autorizzativi;

**Organo di presa:** è la parte interrata di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il collegamento alla condotta stradale ed il prelievo del gas;

**Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PDR):** Punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale. Per ASM Vercelli SpA è il punto di confine tra l'impianto dell'impresa di distribuzione e quello privato, posto al confine tra la pubblica e privata proprietà. Dal punto di vista impiantistico il punto di consegna coincide, per gli impianti che ne sono dotati, con la valvola di intercettazione posta sulla derivazione di utenza e collocata al limite della pubblica proprietà su montante fuori terra o su tratto interrato; per gli impianti non dotati di tale valvola, il punto di consegna è costituito dall'ultimo elemento (tubo, raccordo, etc) appartenente al tratto di derivazione di utenza realizzato dall'impresa di distribuzione e posto al limite della pubblica proprietà (in ogni caso è escluso il collegamento al misuratore);

**Ripristino pavimentazione definitiva** è da considerarsi il ripristino definitivo dei luoghi (scarifica + tappetino d'usura ovvero in materiale lapideo) in relazione alle prescrizioni degli atti autorizzativi da parte degli enti concessionari;

**Sede stradale:** è la superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata;

**Servizio gas:** è il servizio relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita del gas a mezzo di reti, o anche relativo a più di una di queste;

**Società di Vendita (SdV):** è la società che svolge le attività di vendita del gas ai clienti finali;

**Stralcio di allacciamento:** è la sola parte interrata dell'allacciamento realizzata su esplicita richiesta del cliente finale costituita da valvola di derivazione (quando prescritta), derivazione e tappo/calotta ad esclusione della parte idraulica costituente il gruppo di misura realizzata all'interno delle nuove urbanizzazioni contestualmente alle opere primarie, di norma fino al confine di proprietà;

**Unità Immobiliare (UI):** è il luogo fisico di residenza o di attività per il quale viene richiesto un allacciamento alla rete gas.

### 3. CRITERI GENERALI PER LA PREVENTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI GAS

A richiesta dell'utente il gestore trasmette un preventivo che può essere elaborato in una delle seguenti forme:

- a. Preventivo a forfait (formulato sulla base di criteri standard);
- b. Preventivo misto (forfait + quota parte eccedente);
- c. Preventivo analitico.

I prezzi riportati nel presente tariffario (Parte II) comprendono, oltre a quanto esplicitamente indicato nei vari paragrafi, la manodopera ed i materiali necessari a rendere l'opera finita a regola d'arte dal punto di vista strettamente idraulico-impiantistico.

Nel caso di lavori posti all'interno della proprietà richiedente, il gestore esegue la prestazione alle seguenti condizioni:

- le reti di distribuzione e le derivazioni d'utenza, fino al punto di riconsegna compreso, realizzate e posate sulle aree pubbliche o private, sono eseguite a cura del gestore, che ne rimane proprietario anche se sono state realizzate con parziale o totale contributo da parte del richiedente e di terzi. Sono da ritenersi inamovibili e non danno luogo ad indennizzi;
- in caso di demolizioni di pavimentazioni, anche per interventi successivi, gli oneri di ripristino sono a carico del richiedente o dell'utente.

I prezzi riportati nel presente tariffario non comprendono (salvo se diversamente specificato):

- lavori edili per la realizzazione di manufatti, botole, nicchie, pozzetti o altri elementi edili atti al contenimento dei Gruppi di Misura in proprietà privata che dovranno essere eseguiti a cura del richiedente/cliente finale, con oneri a proprio carico, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Gestore;
- opere murarie interne a proprietà, necessarie a seguito di spostamenti di allacciamenti o altri lavori richiesti dai clienti;
- quanto non esplicitamente indicato nei vari paragrafi e/o nella descrizione dell'attività offerta;
- fornitura e posa di cassetta e/o realizzazione manufatto per alloggio misuratore;

Salvo diversa indicazione i prezzi si intendono finali per l'utente e non sono comprensivi di IVA.

I prezzi riportati nel presente tariffario al 2023 sono aggiornati annualmente mediante l'applicazione dei tassi inflattivi previsti dal metodo tariffario dell'ARERA.



### **3.1 Preventivi a forfait**

Verrà formulato un preventivo a forfait per le tipologie di lavorazioni riportate nel tariffario (parte II del presente documento) e che soddisfano i seguenti criteri standard:

- lunghezza dell'allacciamento (L) minore o uguale di 5 metri;
- diametro dell'allacciamento  $\leq$  DN 4".

È composto da: una quota fissa (QF), eccedenze (se necessarie) ed eventuali oneri, ripristini e lavorazioni accessorie.

### **3.2 Preventivo analitico**

Si applica per richieste di lavori o prestazioni accessorie non ricomprese nel tariffario (parte II del presente documento). Per tutte le determinazioni da eseguirsi con metodo analitico il Gestore è tenuto a fornire un preventivo-riepilogativo dei lavori calcolato con riferimento alle quantità effettive da realizzarsi ed ai prezzi unitari vigenti.

### **3.3 Preventivo misto**

Nei casi in cui, in conseguenza di specifiche prescrizioni degli Enti o particolari esigenze tecniche, non si ritenessero applicabili esclusivamente le voci a forfait, si procederà all'applicazione di un preventivo costituito sia da voci a forfait sia analitiche.

In caso di scavo con posa contestuale di più servizi, i contributi per oneri concessori e permessi saranno calcolati una sola volta.

In caso di lavori di scavo con posa contestuale di più servizi, vale la regola generale di applicare l'importo della quota eccedente i 5 metri per ogni servizio interessato.

## **4. ALTRI LAVORI E PRESTAZIONI**

Nel caso di prestazioni non elencate nel presente tariffario, ma riconducibili alla tipologia standard, verranno applicate le sole quote (QF) congrue all'esecuzione della prestazione richiesta.

In particolare, per:

- **Sostituzione di contatore centralizzato con contatori individuali:** l'esecuzione è possibile soltanto con ubicazione di tutti i contatori individuali in nicchia o vano tecnico, sarà applicata la sola componente di quota variabile per il numero di attacchi di una determinata classe misuratore.
- **Installo contatore in presenza di attacco esistente:** nel caso di installo contatore su attacco esistente (condizioni esistenti pregresse ad esclusione dell'eventuale attacco realizzato dal lottizzante) in presenza della compatibilità dimensionale (DN) tra attacco e contatore, utilizzabile secondo le normative tecniche vigenti, si applica esclusivamente la relativa prestazione accessoria di installo/attivazione.
- **Modifica di allacciamento esistente:** le modifiche, ed in particolare gli aumenti di attacchi e/o di portata su un allacciamento esistente vanno sempre precedute da una verifica tecnica da parte del Gestore, a valle della quale sarà redatto un preventivo di spesa.
- **Prestazioni accessorie:** i prezzi per tali prestazioni devono essere applicati per ogni attività svolta sull'attacco/contatore oggetto della prestazione.

## **PARTE II - TARIFFARIO DEI PREZZI A FORFAIT**

## 1. ALLACCIAMENTI

### 1.1 Costruzione del prezzo

Il prezzo della prestazione si determina in modo forfettario per i casi standard applicando la formula di seguito riportata:

$$P = QFi + On + Rd$$

Dove:

**P** Prezzo della prestazione/lavorazione

**QFi** Quota fissa da applicare per la casistica considerata

**On** Contributo per oneri e prescrizioni da parte di Enti. Deve comprendere gli oneri concessori (permesso rottura suolo)

**Rd** Ripristini definitivi

Si specifica che gli oneri (**On**) e i ripristini definitivi (**Rd**) saranno esplicitati separatamente e quantificati di volta in volta in relazione alla specificità dei lavori richiesti e alle prescrizioni previste da ciascun Ente interessato competente sul territorio sul quale sarà realizzato l'allacciamento.

### 1.2 Nuovo allacciamento

I prezzi indicati nel presente listino si applicano in modo forfettario per la realizzazione dei lavori corrispondenti alle seguenti casistiche applicando le formule sotto riportate:

- a) nuovo allacciamento comprensivo di montante fuori terra e valvola d'intercettazione esterna:  $P = QF1 + On + Rd$ ;
- b) nuovo allacciamento comprensivo di valvola d'intercettazione interrata:  $P = QF2 + On + Rd$ ;
- c) realizzazione del solo montante fuori terra comprensivo di valvola d'intercettazione esterna:  $P = QF3 + On + Rd$ ;
- d) realizzazione del solo montante fuori terra comprensivo di valvola d'intercettazione esterna escluso scavo, rinterro e ripristino:  $P = QF4$ .

Dove le quote fisse (QF) sono così quantificate:

**Quote fisse:****QF1 – Nuovo allacciamento comprensivo di montante fuori terra e valvola d’intercettazione esterna:**

Allacciamento gas standard fino a 5,00 m di lunghezza (nella parte interrata), compresi gli oneri di scavo, ripristino (esclusa scarifica e tappeto definitivo), fornitura e posa di tubazione completa di montante (fino a 1,5 m di lunghezza). Non sono compresi i punti di erogazione da aggiungere necessariamente per completare l’allacciamento.

		<i>Diametri derivazione =&gt;</i>	
		<i>Fino a 2"1/2</i>	<i>3"– 4"</i>
Costruzione allacciamento gas entro 5,00 m dalla condotta principale	Con scavo e ripristino su ogni tipologia di suolo (asfalto, pavimentazione speciale, macadam, terreno naturale ecc.)	€ 1.400,00	€ 2.700,00

**QF2 – Nuovo allacciamento comprensivo di valvola d’intercettazione interrata**

Stralcio di allacciamento gas standard fino a 5,00 m di lunghezza (nella parte interrata), compresi gli oneri di scavo, ripristino (esclusa scarifica e tappeto definitivo), fornitura e posa di tubazione interrata (escluso montante) fino in prossimità del limite di proprietà comprensivo di valvola interrata. Non sono compresi i punti di erogazione da aggiungere necessariamente per completare l’allacciamento.

		<i>Diametri derivazione =&gt;</i>	
		<i>Fino a 2" 1/2</i>	<i>3"– 4"</i>
Stralcio allacciamento gas entro 5,00 m dalla condotta principale	Con scavo e ripristino su ogni tipologia di suolo (asfalto, pavimentazione speciale, macadam, terreno naturale ecc.)	€ 1.200,00	€ 2.200,00

**QF3 – Realizzazione del solo montante fuori terra comprensivo di valvola d’intercettazione esterna**

Realizzazione montante gas da estremità interrata con realizzazione della valvola d’intercettazione esterna, per una lunghezza fuori terra fino a 1,50 m, compreso scavo, rinterro e ripristino in qualsiasi tipologia di suolo (esclusa scarifica e tappeto definitivo)

		<i>Diametri derivazione =&gt;</i>	
		<i>Fino a 2" 1/2</i>	<i>3"– 4"</i>
Realizzazione montante gas fino a 1,50 m con scavo		€ 750,00	€ 1.300,00

**QF4 – Realizzazione del solo montante fuori terra comprensivo di valvola d'intercettazione esterna escluso scavo, rinterro e ripristino**

Realizzazione montante gas da estremità interrata con realizzazione della valvola d'intercettazione esterna, per una lunghezza fuori terra fino a 1,50 m, ad esclusione opere di scavo, rinterro e ripristino in qualsiasi tipologia di suolo (esclusa scarifica e tappeto definitivo)

<i>Diametri derivazione =&gt;</i>	<i>Fino a 2" 1/2</i>	<i>3"– 4"</i>
Realizzazione montante gas fino a 1,50 m escluso scavo	€ 300,00	€ 800,00

**Eccedenze**

Eccedenza per ogni metro lineare in più oltre a primi 5,00 m compresi nell'allacciamento standard.

<i>Diametri derivazione =&gt;</i>		<i>Fino a 4"</i>
Eccedenza scavo derivazione gas per ogni metro lineare	Solo scavo e ripristino su terreno naturale o macadam	€ 50,00
	Solo scavo e ripristino su asfalto o pavimentazione speciale	€ 90,00

<i>Diametri derivazione =&gt;</i>		<i>Fino a 2" 1/2</i>	<i>3"– 4"</i>
Eccedenza tubo gas per ogni metro lineare	Solo parte idraulica	€ 30,00	€ 40,00

**1.3 Soppressione allacciamento gas esistente**

Nel caso di richiesta di soppressione di allacciamento gas esistente, indipendentemente dalla realizzazione o meno di nuova derivazione alternativa, si fa riferimento alla seguente formula e all'applicazione dei relativi prezzi unitari:

$$P = QFi + On + Rd$$

Le quote fisse sono così quantificate:

**Quote fisse:**

**QF5 – Soppressione di allacciamento gas esistente compreso scavo**

Soppressione allacciamento gas esistente in prossimità della condotta stradale di distribuzione, compreso scavo

	<i>Diametri derivazione (DN)=&gt;</i>	<i>Fino a 2" 1/2</i>	<i>3"– 4"</i>
Soppressione allacciamento gas esistente compreso scavo	Con scavo e ripristino su ogni tipologia di suolo (asfalto, pavimentazione speciale, macadam, terreno naturale ecc.)	€ 700,00	€ 900,00

**1.4 Sostituzione misuratore per variazione portata su richiesta utente/richiedente**

Nel caso di richiesta di variazione portata che non implichi opere di scavo e/o modifiche idrauliche, ma che richieda la sola sostituzione del misuratore esistente con altro di classe diversa, inclusa eventuale sostituzione rubinetto contatore qualora non a norma, si applicheranno i seguenti prezzi:

**Sostituzione misuratore gas:**

Sostituzione misuratore gas esistente, con altro di classe diversa, a seguito di richiesta variazione di portata, che non implichi opere di scavo e/o modifiche idrauliche, inclusa eventuale sostituzione rubinetto contatore qualora non a norma

	Classe misuratore	Fino a G10	Oltre G10
Sostituzione misuratore gas senza modifiche idrauliche		€ 120,00	analitico

**1.5 Messa a disposizione uscita emettitore d'impulsi per gruppi di misura (art. 8.1 Del. 155/08)**

Messa a disposizione uscita emettitore d'impulsi per gruppi di misura gas

Contestuale ai lavori di adeguamento del pdr ai requisiti di telelettura	€ 450,00
Non contestuale ai lavori di adeguamento del pdr ai requisiti di telelettura	€ 780,00
Messa a disposizione dati di consumo mediante accesso web	analitico

**2. PRESTAZIONI ACCESSORIE**

I prezzi per i servizi elencati in tabella sono unitari ed espressi in euro, IVA esclusa, sono inoltre riportati gli importi dovuti per mancati interventi non riconducibili all'impresa distributrice.

L'aggiornamento dei prezzi è previsto di norma con cadenza semestrale, rimane inteso che le condizioni economiche di cui al listino prezzi verranno automaticamente adeguate ad eventuali disposizioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che fossero applicabili al riguardo.

## **2.1 Attivazione della fornitura (codici SNC A40 e A01)**

È l'avvio dell'alimentazione del pdr, con o senza installazione del gdm, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata:

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| a) | Attivazione di pdr per gdm di calibro fino a G6      | €/cad. 30,00 |
| b) | Attivazione di pdr per gdm di calibro superiore a G6 | €/cad. 45,00 |

## **2.2 Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della delibera 40/2014/R/GAS e s.m.i.**

“accertamento” è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Accertamento impianto di utenza con:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| a) | portata termica complessiva minore uguale a 35 Kw                                     | €/cad. 47,00 |
| b) | portata termica complessiva maggiore di 35 Kw e minore o uguale a 350 Kw              | €/cad. 60,00 |
| c) | portata termica complessiva maggiore di 350 Kw  | €/cad. 70,00 |
| d) | sospensione della fornitura gas derivante dall'applicazione della Del 40/2014 art.8.5 | €/cad. 35,00 |

## **2.3 Disattivazione della fornitura su richiesta del CF (codice SNC D01)**

È la sospensione dell'alimentazione del pdr, a seguito della disdetta del contratto da parte del CF, con chiusura e, se necessario, con la rimozione del solo contatore:

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| a) | Disattivazione della fornitura presso il Pdr per gdm di calibro fino a G6      | €/cad. 30,00 |
| b) | Disattivazione della fornitura presso il Pdr per gdm di calibro superiore a G6 | €/cad. 45,00 |

## **2.4 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità (codice SNC R01) ed a seguito di richiesta di Switch su PDR con fornitura sospesa per morosità**



È il ripristino dell'alimentazione del pdr, che pone fine alla sospensione della fornitura a seguito di morosità effettuato dal distributore:

- a) Tutti i calibri € /cad. 80,00

## 2.5 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (codice SNC V01)

È l'accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas, con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. La prestazione è addebitata alla Società di Vendita solo in caso di accertamento di errori di misura non superiori ai valori ammissibili dalla normativa metrologica vigente. La verifica viene effettuata in laboratorio.

- a) Per verifiche su gdm di calibro fino a G6 oltre la validità del bollo metrico e anno di fabbricazione antecedente di almeno 15 anni all'anno di richiesta della verifica € /cad. 5,00
- b) Per verifiche su gdm di calibro fino a G6 non ricomprese nelle casistiche di cui al punto a) € /cad.210,00
- c) per calibri  $\geq$  G10 (portata maggiore di 10 mc):

Calibro Prezzo	Prezzo (€/cad.)
Gdm G10	270
Gdm G16	440
Gdm G25	540
Gdm G40	640
Gdm G65	800
Gdm G100	1100
Gdm G160	1100
Gdm G250	1100
Gdm G400	1300
Gdm =>G650	1600

## 2.6 Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente Finale (codice SNC V02)

È l'accertamento del livello di pressione nel pdr, con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, effettuato a seguito di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura:

- a) Per ogni calibro in assenza di uguali richieste da più di un anno solare sullo stesso pdr € /cad. 30,00
- b) Per ogni calibro in presenza di uguali richieste da meno di un anno solare sullo stesso pdr € /cad. 245,00

## 2.7 Sospensione della fornitura, su richiesta della SdV, per morosità del Cliente Finale (codice SNC SM1)

È la chiusura del pdr, richiesta dalla SdV in caso di morosità del CF, con la sospensione temporanea della fornitura mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento equivalente:

- a) Sospensione della fornitura per morosità esito positivo per calibri fino a G40  
€/cad. 90,00
- b) Sospensione della fornitura per morosità esito positivo per calibri superiori a G40  
€/cad. 180,00
- d) Sospensione della fornitura per morosità a tentativo fallito, esito negativo tutti i calibri  
€/cad. 60,00

## **2.8 Interruzione della fornitura, su richiesta della SdV, per morosità del Cliente Finale**

Ai sensi della delibera ARG/GAS 99/11 e s.m.i. il Distributore non addebita i costi dell'interruzione dell'alimentazione alla SdV (art 11.5 TIMG)

## **2.9 Riapertura del punto di riconsegna a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente Finale (codice SNC A02)**

- a) Tutti i calibri  
€/cad. 45,00

## **2.10 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione**

- a) Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al pdr della rete di trasporto  
Analitico

## **2.11 Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'utente, al gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni**

È il sopralluogo tecnico richiesto dalla SdV per verificare eventuali manomissioni su contatori e/o gruppi di misura presso un punto di riconsegna

- a) Tutti i calibri  
€/cad. 50,00

## **2.12 Lettura dei gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna e gestione dei dati previo accordo tra le parti**

È la rilevazione dei consumi eseguita sul gruppo di misura presente su un singolo pdr. La lettura dovrà essere richiesta in modo puntuale e non continuativo da parte della SdV e sarà effettuata dal Distributore previa pianificazione di un eventuale appuntamento:

- a) Letture massive di fine mese (da concordare preventivamente tra le parti) € /cad. 10,00
- b) Letture singole o di controllo (da concordare preventivamente tra le parti) € /cad. 25,00
- c) Servizio di trasmissione di esiti dei tentativi di lettura con frequenze diverse da quelle minime definite dall'art. 15 del TIVG (previo accordo tra le parti); il corrispettivo indicato è di tipo annuale e prevede il servizio di trasmissione con frequenza settimanale degli esiti dei tentativi di lettura da parte di ASM Vercelli SpA alla SdV che ha sottoscritto l'accordo di adesione € /cad. 1.820/anno

### **2.13 Sostituzione del gruppo di misura per incuria o manomissione**

- a) Contatore di calibro fino G10 € /cad. 130,00
- b) Contatore di calibro superiore a G10 Analitico

### **2.14 Servizi di fatturazione**

Fornitura riepiloghi e/o allegati di fatturazione secondo specifiche o su supporti non standard Analitico

### **2.15 Voltura**

È la variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura

Tutti i calibri € /cad. 37,00

### **2.16 Mancati interventi per cause non imputabili al distributore diverse dalla mancata presenza del cliente finale**

Interventi richiesti dalla società di vendita per conto del cliente finale, soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale. (Codice SNC A01-A40-V01-V02-R01)  
Gli esiti che daranno luogo all'addebito sono i seguenti:

- Attività richiesta sul PDR errato;
- Cliente finale non ha accesso all'immobile;
- Cliente finale rinuncia alla prestazione;
- Cliente finale non permette l'accesso al misuratore;
- Cliente finale sconosciuto;
- Gravi anomalie dell'impianto interno;
- Impianto di derivazione interrotto - Necessario preventivo per ripristino;
- Impianto interno del cliente non ultimato;
- Impianto interno del cliente non a tenuta;
- Prestazione non eseguita causa subentro;
- Prestazione non richiesta dal cliente finale;
- Mancato rispetto, da parte del richiedente, delle norme relative alle linee guida 12 del CIG attualmente in vigore.

€/cad. 40.00